



PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

CATÁLOGO **2025**

**PUERTAS DE GARAGE
MOTORES DE GARAGE Y CORREDIZOS
KIT DE PISTONES
CONTROLES Y ACCESORIOS
MINISPLITS
PUERTAS PEATONALES
ENTRE MUCHOS OTROS...**



2025

Innovación y tecnología para tu hogar

Con más de 12 años de experiencia, somos una empresa dedicada al suministro e instalación de puertas automáticas, motores de garage y accesorios, minisplits, controles de acceso, entre muchas cosas más.





PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

PUERTAS DE GARAGE MODELO ESTÁNDAR



PUERTAS ESTÁNDAR



Descripción:

- Modelo de puerta aislada o hueca
- Sección lisa, de cuadro corto y largo
- Puerta seccional de aluminio
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio o ventanas

Colores de puertas:



Blanco

Almendra

Desert Tan



Sandstone

Café

Gris



Bronce

Graphite

Negro

Diseños de secciones:



Sección lisa



Sección cuadro corto



Sección cuadro largo

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta


PUERTAS ESTÁNDAR



Descripción:

- Modelos de puerta aislada
- Textura corrugada
- Sección lisa, de rayas y de cuadro corto
- Puerta seccional de lámina
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

Colores de secciones estándar:




Blanco



Café




Gris



Negro

Diseños de secciones:



Sección lisa



Sección rayas



Sección cuadro corto

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

PUERTAS ESTÁNDAR



Descripción:

- Modelos de puerta insulada
- Textura corrugada
- Sección lisa y de rayas
- Puerta seccional de lámina
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

Colores en sección estándar:



Blanco



Café



Gris



Negro

Diseños de secciones:




Sección lisa



Sección rayas

Herraje de la puerta:




- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta



PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

PUERTAS DE GARAGE IMITACIÓN MADERA



PUERTAS IMITACIÓN MADERA



Descripción:

- Modelo de puerta aislada o hueca
- Sección tipo duela, carriage house, cuadro corto y cuadro largo
- Puerta seccional de lámina
- Con pintura digital que imita madera
- Accesorios adicionales como ventanas

Colores imitación madera:



Walnut

Driftwood

Mahogany



Cedar

Dark Oak

Natural Oak



Carbon Oak

Modern Woodgrain

Classic Woodgrain

Diseños de secciones:



Cuadro corto

Cuadro largo



Tipo duela

Carriage house cuadro largo



Carriage house cuadro corto

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero

- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

PUERTAS IMITACIÓN MADERA



Descripción:

- Modelo de puerta aislada
- Con o sin textura corrugada
- Sección tipo duela y lisa
- Puerta seccional de lámina
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

Colores imitación madera:



Golden con textura



Walnut con textura



Dark Oak sin textura



Light Oak sin textura

Colores tipo duela:



Graphite Oak con textura



Cedar con textura

Diseños de secciones:




Sección tipo duela



Sección lisa

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

PUERTAS IMITACIÓN MADERA



Descripción:

- Modelo de puerta insulada
- Con textura corrugada
- Sección de rayas
- Puerta seccional de lámina
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

Colores de sección:



Golden




Walnut

Diseño de sección:



Sección rayas

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero

- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

PUERTAS COMERCIALES

MARCA **C.H.I.**
OVERHEAD DOORS



INSULADA




Funcionales y duraderas, nuestras puertas comerciales aisladas y microranuras vienen en una variedad de calibres con opciones de aislamiento para adaptarse a las necesidades de su negocio, tipo de edificio y clima.

Descripción:

- Marca: C.H.I.
- Tipo de aislamiento: Poliuretano y poliestireno
- Opciones de espesor de la sección: 1-1/2", 2", 3"
- Altura máxima: 16'0", 20'0"
- Anchura máxima: 20'2", 28'2", 32'2", 40'2"

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

Colores disponibles:



ACANALADA




Nuestras puertas de garaje de acero brindan un rendimiento potente y confiabilidad para uso comercial, de almacén e industrial.


Descripción:

- Marca: C.H.I.
- Tipo de aislamiento: Poliestireno o sin aislamiento
- Opciones de espesor de la sección: 2"
- Altura máxima: 16'0", 18'0", 20'0"
- Anchura máxima: 20'2", 24'2", 34'2", 40'2"

Herraje de la puerta:



Colores disponibles:



Blanco

- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

FULL-VIEW




Obtenga una apariencia limpia y moderna combinada con flexibilidad, durabilidad y calidad. Nuestras puertas de garaje de vidrio comerciales son una opción estéticamente agradable, lo que las hace ideales para su hogar o negocio.

Descripción:

- Marca: C.H.I.
- Tipo de aislamiento: Poliestireno o sin aislamiento
- Opciones de espesor de la sección: 2" - Rieles de aluminio huecos o aislados
- Altura máxima: 16'0"
- Anchura máxima: 24'2"

Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor


* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

Colores disponibles:




ACESORIOS PARA PUERTA DE GARAGE

Tamaño de ventanas:




Diseños de ventanas:

Corta



Larga



Ubicación de ventanas:


Corta



Larga




Tipos de vidrios:



CROQUIS DE FACHADA

DIMENSIONES IDEALES PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS SECCIONALES



MEDIDAS ESTÁNDAR RESIDENCIALES DISPONIBLES

ANCHOS COMERCIALES: 8', 9', 10', 12', 14', 15', 16', 17', 18', 20'

ALTURAS SUGERIDAS: 7', 8'

OTRAS ALTURAS POSIBLES: 6'6", 6'9", 7', 7'6", 7'9", 8'3", 8'6", 8'9"



PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

PUERTAS PEATONALES

HERRERÍA, SECCIONES, IMIT. MADERA





PUERTAS DE HERRERÍA DISEÑO LISO



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color café
- Jaladera de acero inoxidable
- Con ventanas
- Grosor de 1½ pulgas



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color gris
- Jaladera de acero inoxidable
- Con entrecalles
- Grosor de 1½ pulgas



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color negro
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ pulgas

PUERTAS DE HERRERÍA DISEÑO LIBRE



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color negro
- Jaladera de acero inoxidable
- Diseño libre
- Grosor de 1½ pulgas



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color café
- Jaladera de acero inoxidable
- Diseño libre
- Grosor de 1½ pulgas



Descripción:

- Puerta de herrería
- Color azul
- Jaladera de acero inoxidable
- Diseño libre
- Grosor de 1½ pulgas

PUERTAS DE SECCIONES

TIPO LISA



Descripción:

- Secciones lisa negra
- Jaladera de acero inoxidable
- Vistas de aluminio
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Secciones lisa café
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Secciones lisa blanca
- Jaladera de acero inoxidable
- Con ventana vertical
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Secciones lisa café
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ y 2 pulgas

PUERTAS DE SECCIONES

IMITACIÓN MADERA



Descripción:

- Imitación madera gris
- Jaladera de acero inoxidable
- 3 ventanas horizontales
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Imitación madera
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Imitación madera tipo duela
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ y 2 pulgas



Descripción:

- Imitación madera tipo duela
- Con lámina negra
- Jaladera de acero inoxidable
- Grosor de 1½ y 2 pulgas

MOTORES PARA PUERTAS GARAGE Y PORTONES




MOTOR LEGA PRO1000 RIEL C



El motor LEGA FS100W funciona con una corriente alterna de 1/2 HP que ofrece una solución inalámbrica para abrir y cerrar puertas de garaje de manera conveniente y segura.

Se le pueden agregar accesorios como wifi para apertura desde el celular, batería de respaldo y fotoceldas de seguridad. Soporta hasta puertas de 140 kgs y trabaja a una velocidad de 200 ml/seg.

Con su potencia, diseño compacto y tecnología inalámbrica, este motor garantiza un funcionamiento eficiente y seguro en cualquier entorno.



Especificaciones técnicas:

Modelo:	600N/600N, 1000N/100N, 1200N
Máx. velocidad de apertura:	220-240 V/110-127 V, 50-60 Hz
Máx. altura de la puerta:	160 mm/segundo 200 mm/segundo
Voltaje de entrada:	2400-5000 mm
Material base inferior:	Metal
Frecuencia:	220-240 v/110-127 v, 50-60 Hz

Modo de trabajo:



Standard lifting



Vertical lifting

Accesorios disponibles:



Receptor



USB Wifi



Fotoceldas

Riel C con cadena:



Carril C simple



Carril C-2 piezas



Carril C-3 piezas



Batería de respaldo

MOTOR LEGA 1500 SLIM

Nuevo e innovador motor para puertas de garaje con montaje de pared. Optimiza el espacio superior del techo de tu garaje, creando posibilidades para transformarlo.

**El motor más fuerte y compacto del mercado
con funcionalidad súper silenciosa**

Especificaciones técnicas:

Dimensiones:	44cm x 22cm x 73cm
Instalación:	Montaje de pared sin riel ni vibraciones
Voltaje/Alimentación:	110v- 127v
Fuente de poder:	Trabaja a 24vdc
Potencia:	3/4 hp
Uso semi-continuo:	60 ciclos/hr



Modo de trabajo:



Standard lifting



High lifting



Vertical lifting

El motor incluye:



2
controles



Wifi



Pasador eléctrico
inalámbrico



Batería de
respaldo



Luz led



Manual



Kit de
instalación

MOTOR 8500W LIFTMASTER



La mejor solución de acceso, diseñada para optimizar el espacio.

El motor de garaje de montaje en pared más avanzado de LiftMaster optimiza el espacio superior del techo del garaje, creando posibilidades para transformar su garaje.

Completamente equipado con funciones imprescindibles como Wi-Fi® incorporado para control desde un teléfono inteligente, luz LED remota MyQ®, respaldo de batería integrado y el cerrojo automático de puerta de garaje.



Especificaciones técnicas:

Tipo de motor:	Corriente continua (DC)	Compatibilidad Amazon Key:	Entregas seguras en el garaje
Potencia nominal:	24V DC	Sistema de detección:	Obstáculos para mayor seguridad
Capacidad de levantamiento:	8500N	Sistema de seguridad infrarrojo:	Detiene la puerta si detecta un objeto en el camino
Ruido y vibración:	Reducidos gracias a su diseño de montaje en la pared	Cable de alimentación:	6 pies de longitud
Compatibilidad app MyQ:	Permite controlar la puerta desde un teléfono celular		
Tecnología Wi-Fi:	Integrada		
Batería de respaldo:	En caso de cortes de energía eléctrica		
Iluminación:	LED remota MyQ de 1,500 lúmenes		
Cerrojo automático:	Bloquea la puerta después de cerrarla		

Accesorios disponibles:



Fotoceldas



Pasador eléctrico 841LM

Modo de trabajo:



Standard lifting



MOTOR CHAMBERLAIN CADENA 1/2HP



Chamberlain® es la marca más confiable de motores de garaje, diseñado pensando en la seguridad de su hogar y su familia.

Gracias a la tecnología de este motor, podrás abrir y cerrar tu portón a través de un smartphone. Con esta función no solo lograrás mayor comodidad y seguridad en tus ingresos, sino que además podrás tener el control de los accesos.

Especificaciones técnicas:

Tipo de montaje:	Montado en la puerta
Tipo de transmisión:	Transmisión por cadena
Fuente de alimentación:	Eléctrico
Características:	Liberación de emergencia Control de pared iluminado Sensor de seguridad
Tipo de motor:	Residencial
Peso del motor:	40 libras
Caballos de fuerza:	1/2 HP

Modo de trabajo:



Standard lifting

Accesorios disponibles:



Fotocelda



CHAMBERLAIN



MOTOR CHAMBERLAIN 3/4 HP BANDA



Obtenga la seguridad y el control que necesita con el abridor de puerta de garaje Chamberlain Secure View con tecnología myQ.

La cámara incorporada del motor incluye transmisión de video, eventos grabados, detección de movimiento y comunicación bidireccional a la aplicación myQ para que pueda ver lo que sucede y asegurarse de que su familia y sus preciadas posesiones estén seguras y protegidas.

Para los propietarios involucrados que buscan simplificar sus vidas y proteger a sus familias, Chamberlain es la marca más confiable de motores de puertas de garaje, diseñada pensando en la seguridad de su hogar y su familia.

Especificaciones técnicas:

Tipo de montaje:	Montado en la puerta
Tipo de transmisión:	Transmisión por cadena
Fuente de alimentación:	Eléctrico
Características:	Función de respaldo de batería Sensor de seguridad
Tipo de motor:	Residencial
Peso del motor:	29 libras
Caballos de fuerza:	3/4 CV
Tipo de iluminación:	LED integrada a 1000 lúmenes
Tipo de funcionamiento:	Motor CC con sistema de correa
Tipo de conectividad:	Tecnología Bluetooth App MyQ



Modo de trabajo:



Accesorios disponibles:



Fotoceldas

Standard lifting

MOTOR RAMSET RAM-1000



Nuestro RAM-1000 de Ramset es nuestro operador de puerta corrediza número uno en ventas por una razón. Construido para áreas de mucho tráfico, este abridor de portón cuenta con un motor de accionamiento directo de servicio continuo de 1/2 HP, este potente y confiable caballo de batalla maneja portones corredizos de hasta 45 pies y 1000 libras.

El RAM-1000 se encuentra equipado con un engranaje helicoidal de alta resistencia que está lubricado en un baño de aceite para un funcionamiento suave y silencioso. Otra comodidad que ofrece este motor es que tiene un pedal de liberación, lo que permite una fácil operación manual de la puerta si hay un corte de energía.

Especificaciones técnicas:

Longitud máx. de la puerta:	45 pies
Peso máx. de la puerta:	1000 libras
Velocidad de desplazamiento:	1 pie por segundo
Ciclos:	Continuo
Aplicación:	Comercial/Industrial
Acabado / Construcción:	Chapado en oro / Zinc
Motor:	1 HP, 120 VCA, 4,5 amperios, 1625 rpm
Temperatura de funcionamiento:	-10 a 160 grados F
Liberación por falla de energía:	Liberación del pedal o batería de respaldo
Dimensiones generales:	27" alto x 16" largo x 16 1/2" ancho



Modo de trabajo:



Corredizo lateral (izquierda y/o derecha)

MOTOR ALL-O-MATIC SL-90 DC



El operador de portón SL-90DC está equipado con un pedal de liberación mecánico estándar y una caja de cambios más grande con desconexión interna para una mayor capacidad de portón. El mismo tamaño compacto, pero ahora puede manejar portones de hasta 1600 libras. y 50 pies de largo

Los operadores de CC están equipados con un tablero de control que ofrece una variedad de características que incluyen un relé programable y un retardo de hoja, un algoritmo de arranque/parada lento y capacidad de energía solar. La batería de respaldo integrada ofrece hasta dos semanas de funcionamiento ininterrumpido en caso de un corte de energía. Los motores de CC sin escobillas son suaves y silenciosos, pero potentes y duraderos y no requieren mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

Peso máx. de la puerta:	1,600 libras
Longitud máx. de la puerta:	50 pies
Motor:	24 VCC sin escobillas- 1/2 HP
Velocidad de puerta:	12" por segundo
Opciones de poder:	Panel solar 115/230 VAC monofásico y 24 VDC
Ciclo de trabajo:	Continuo
Batería de reserva:	Integrado, con 2 baterías de 7Ah 12VDC
Cap. de respaldo de batería:	150 ciclos en una puerta de 1000 lb
Rango de temperatura:	-40 a 160°
Ancho x Largo x Alto:	15,5 " x 18,5" x 16"
Peso del motor:	95 libras
Liberación de emergencia:	Liberación mecánica del pedal



Modo de trabajo:



Corredizo lateral (izquierda y/o derecha)



MOTOR CORREDIZO CR800



Operador para puertas corredizas, especial para uso en residencias o pequeños estacionamientos privados, que cuenta con la función de modo paso a paso y cierre automático.

Soporta puertas de hasta 800 kgs e incluye 2 controles remotos.

Especificaciones generales:

Stop parcial
Cierre automático temporizado
Final de carrera mecánico
Detección electrónica del obstáculo
Desbloqueo de emergencia con llave personalizada



Especificaciones técnicas:

Alimentación:	110 a 120 Vca
Consumo de potencia del motor:	280 W
Grado de protección:	IP44
Rango de temperatura ambiental:	-20°C a 40°C
Peso máx. de puerta y arrastre:	800 kg



Modo de trabajo:



Corredizo lateral (izquierda y/o derecha)

MOTOR CORREDIZO CR1200



Operador para puertas corredizas, especial para uso en residencias o pequeños estacionamientos privados, que cuenta con la función de modo paso a paso y cierre automático.

Soporta puertas de hasta 800 kgs e incluye 2 controles remotos.

Especificaciones generales:

Stop parcial
Cierre automático temporizado
Final de carrera mecánico
Detección electrónica del obstáculo
Desbloqueo de emergencia con llave personalizada

Especificaciones técnicas:

Alimentación:	110 a 120 Vca
Consumo de potencia del motor:	370 W
Grado de protección:	IP44
Rango de temperatura ambiental:	-20°C a 40°C
Peso máx. de puerta y arrastre:	1200 kg



Modo de trabajo:



Corredizo lateral (izquierda y/o derecha)



PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

KIT DE PISTONES

MARCA



GATE AUTOMATIONS



KIT PISTONES ASTER 3/24V



Accionador electromecánico diseñado para puertas abatibles en entornos residenciales y condominios. Destaca por su resistencia, tamaño compacto y funcionamiento sumamente silencioso.



Su fácil instalación y configuración lo hacen un equipo altamente competitivo

Especificaciones técnicas:

- Uso semi-continuo
- Alimentación 110vac
- Peso máx. por hoja 300kg (empuje)
- Medida por hoja máx. 3mts
- Alimentación de motor 24vac
- Potencia motor 300w
- Temperatura de servicio -20° +50° C

El kit incluye:



2 brazos



2 controles



Central



Batería de respaldo



KIT PISTONES ASTER 3/110V

Accionador electromecánico diseñado para puertas abatibles en entornos residenciales y condominios. Destaca por su resistencia, tamaño compacto y funcionamiento sumamente silencioso.



El equipo Aster 3/110v está diseñado para puertas de hasta 250kg a 2 metros por hoja



Especificaciones técnicas:

- Uso residencial
- Alimentación 110v
- Peso máx. por hoja 250kg (empuje)
- Medida por hoja máx. 2mts
- Alimentación de motor 24v
- Potencia motor 280w
- Temperatura de servicio -20° +50° C

El kit incluye:



2 brazos



2 controles



Central



KIT PISTONES ACE TI 4/24V

El equipo ACE 4 está diseñado para puertas de hasta 300kg a 3.75 metros por hoja.

Equipo muy potente e ideal para lugares con viento



Especificaciones técnicas:

- Uso continuo (alto trafico)
- Alimentación 110vac
- Peso máx. por hoja 300kg (empuje)
- Medida por hoja máx. 3mts
- Alimentación de motor 24vac
- Potencia motor 300w
- Temperatura de servicio -20° +50° C

El kit incluye:



2 brazos



2 controles



Central



Batería de respaldo




AIRES ACONDICIONADOS

BÁSICOS E INVERTER / 1TN A 2TN



Contamos con el set ideal para ti



MINISPLITS MARCA

Tu Clima de Confianza

LINEA AZUL



Ofrece una climatización ecológica y cómoda con una instalación fácil y diseño moderno. Con beneficios para sustentabilidad del medio ambiente, y recubrimiento Gold Fin para alargar la vida útil.

Características del equipo:

-  Enfriamiento turbo
-  Display LED
-  Programable
-  Auto resolución de problemas
-  Función I Feel
-  Control con base
-  Modo nocturno
-  Filtro para polvo
-  Detector de fugas
-  Regilla con memoria de posición
-  Reinicio automático
-  Recubrimiento Gold Fin

 Hasta 11.50
SEER


Disponible en:

-  Frío y
-  Calefacción

Toneladas que se manejan:

- 
110v
220v
- 
220v
- 
220v

LINEA AZUL INVERTER



Ofrece una solución de aire acondicionado que combina tecnología innovadora con el máximo ahorro de energía, con un ahorro de hasta un 60% en consumo de energía

Características del equipo:

-  Enfriamiento turbo
-  Display LED
-  Programable
-  Auto resolución de problemas
-  Función I Feel
-  Control con base
-  Modo nocturno
-  Filtro para polvo
-  Detector de fugas
-  Regilla con memoria de posición
-  Reinicio automático
-  Recubrimiento Gold Fin

 Hasta 18.10
SEER

Disponible en:

-  Frío y
-  Calefacción

Toneladas que se manejan:

- 
110v
220v
- 
220v
- 
220v
- 
220v

Esta versión incluye:




Control por Wi-Fi

MINISPLITS MARCA



PURON SERIE C HIGH WALL ON/OFF



El sistema Puron HighWall ofrece una variedad de funciones que se adaptan a la diferentes necesidades y situaciones. Con modos a operar como: Turbo, Eco Sleep, Dry, entre muchas otras más. Con más de 12 SEER de eficiencia, el producto supera los estándares que especifican los laboratorios y autoridades mexicanas.

Características del equipo:

-  Velocidad del ventilador ajustable
-  Timer On/Off
-  Follow Me
-  Modos: Cool, Dry, Fan, Auto, Heat y High Power
-  Modo ECO SLEEP
-  Ajuste vertical y horizontal del flujo
-  Auto-restart



Hasta 12.00
SEER


Disponible en:

-  Frío y
-  Calefacción

Toneladas que se manejan:

- 
110v
220v
- 
220v
- 
220v

ELITE SERIE C HIGH WALL INVERTER



El sistema Elite High-Wall en su nueva versión, ofrece la misma amplia variedad de funciones que el Puron Serie C High Wall On / Off, agregando en su actualización el modo Follow Me y otras funciones más. La unidad interior cuenta con Wi-Fi incorporado, lo que permite controlarlo desde la app en cualquier ubicación.

Características del equipo:

-  Velocidad del ventilador ajustable
-  Timer On/Off
-  Follow Me
-  Modos: Cool, Dry, Fan, Auto, Heat y High Power
-  Modo ECO SLEEP
-  Display LED
-  Ajuste vertical y horizontal del flujo
-  Auto-restart
-  Auto resolución de problemas
-  Filtro para polvo



Hasta 20.00
SEER

Disponible en:

-  Frío y
-  Calefacción

Toneladas que se manejan:

- 
110v
220v
- 
220v
- 
220v

Esta versión incluye:



MINISPLITS MARCA



FX SERIE T2 HIGH WALL ON/OFF



Características del equipo:



Ofrece una amplia variedad de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades y situaciones del usuario. Permite ajustar la temperatura deseada mediante un sensor en el menor tiempo posible, a la vez que disminuye la sensación de humedad en el espacio acondicionado, entre muchas funciones más.

Hasta 12.00
SEER

Disponible en:



Toneladas que se manejan:



VS SERIE T2 HIGH WALL INVERTER



Características del equipo:



Ofrece la misma variedad de funciones que el High Wall On/Off, adicionando en esta versión la función de Wi-Fi incorporado, lo que permite controlarlo desde la app en cualquier ubicación que se encuentre y asimismo acceder a las distintas configuraciones que esta ofrece.

Hasta 17.00
SEER

Disponible en:



Toneladas que se manejan:



Esta versión incluye:



MINISPLITS MARCA

LIFE 12



Cuenta con un diseño que no daña el medio ambiente, conserva la configuración, restablece la interrupción eléctrica, bajo nivel sonoro de operación, reduce la fluctuación de temperatura al mínimo, alcanzar niveles de eficiencia mayores a 12 SEER, filtración de aire de doble efecto, entre mucho otro más.

Características del equipo:



Bio Care



Inteli-Confort



Energy Save



Top Efficiency



XQ-Processor



Double Filter



Low Noise



Multi-Fan



Hasta 12.00
SEER

Disponible en:



Frío y



Calefacción

Toneladas que se manejan:



110v
220v



220v



220v

MAGNUM 22 (INVERTER)



Ofrece una poderosa herramienta con tecnología de control y velocidad variable, colocándose en categoría PREMIUM inverter con 22 SEER de eficiencia. Cuenta con una capa protectora adicional que aumenta la durabilidad de los materiales ante ambientes corrosivos. Mejorando la calidad de servicio y confort proporcionada.

Características del equipo:



Test Mode



LT Sensor



Leak Detect



360 Inverter



Ozone Fin



Confort Sensor



Premium Inverter



Power Control



Healthy Clean



Hasta 20.00
SEER

Disponible en:



Frío y



Calefacción

Toneladas que se manejan:



110v
220v



220v



220v

CONTROLES REMOTOS

LLAVEROS, VISERAS, BOTONERAS



Manejamos el control
perfecto para ti...



MARCA ((LEGA))

PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO



Llavero blanco
4 botones
433.92 MHz
Rolling Code



Llavero negro
4 botones
433.92 MHz
Rolling Code



Visera
2 botones
433.92 MHz
Rolling Code



Botonera
3 botones
433.92 MHz
Rolling Code



Teclado
Panel de control
inteligente
433.92 MHz
Rolling Code

MARCA LiftMaster



380UT
2 botones
Universal



890MAX
3 botones
Universal



371LM
1 botón
315 MHz



891LM
1 botón
390 MHz



893MAX
3 botones
Universal



889LM
Panel de
control myQ



880LMW
Panel de control
inteligente

MARCA *Linear*[®]



ACT 31B
1 botón
318 MHz
Universal



ACT 34B
4 botones
318 MHz
Universal



Multicode
1 botón
300 MHz
Universal

MARCA



Samar's Clásico
4 botones
Universal



Samar's Mil
4 botones
433 MHz
Universal

MARCA



PROTECO
4 botones
433.92 MHz
Universal
Rolling Code



LEGA

PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

INTERFONES Y VIDEOPORTEROS

MARCA **KOCOM**

KIT DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

MARCA **HIKVISION**



LEGA

PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

Videoportero manos libres con pantalla LCD 7"



Características principales:

Pantalla digital LCD de 7" a color.
Funcionamiento "manos libres".
5 melodías seleccionables
Diseño compacto de fácil instalación.

Especificaciones técnicas:

Alimentación:	110 Vca
Dimensiones del monitor:	222x142x26.5 mm.
Temperatura de operación:	0 a 40° C
Peso:	660 g

La Comodidad de Saber Quién Llama

Operador para puertas corredizas, especial para uso en residencias o pequeños estacionamientos privados, que cuenta con la función de modo paso a paso y cierre automático.

Soporta puertas de hasta 800 kgs e incluye 2 controles remotos.



CÁMARA DE VIDEO TIPO DOMO 1080P FULL HD



Lo mejor en cámaras de vigilancia tipo domo con sistema análogo, antivandálicas, con audio integrado y visión nocturna de gran alcance.

Características principales:

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Imágenes nítidas incluso con fuerte contraluz gracias al WDR de 120 dB
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con amplio alcance IR



Mantente conectado, mantente seguro con nuestras cámaras

UN POCO DE NOSOTROS

Somos una empresa con más de 12 años de experiencia en el mercado, brindando servicios de venta, instalación y mantenimientos en puertas de garaje.

Actualmente contamos con sucursales en Tijuana y Ensenada para estar más al alcance de nuestros clientes.

LEGA siempre se está renovando, para estar siempre a la vanguardia y abastecer todas las necesidades de nuestros clientes, además de contar con personal altamente capacitado para recomendarte la mejor solución.

"Seguro que con LEGA quedarás sumamente satisfecho"





PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

Síguenos en nuestras redes sociales:



Facebook

@puertasautomaticaslega



Instagram

@puertasautomaticaslega



TikTok

@puertasautomaticaslega



YouTube

@puertasautomaticaslega



Sitio web

www.puertasautomaticaslega.com



CONTÁCTANOS

Tijuana



(664) 688-7898



Vallecitos Sur 10602, La Gloria



fb/puertasautomaticaslega

Ensenada



(646) 183-8320



Av Hidalgo 250, Obrera



fb/puertaslegaensenada