

# PUERTAS DE GARAGE MODELO ESTÁNDAR



# PUERTAS ESTÁNDAR



## Descripción:

- Modelo de puerta insulada o hueca
- Sección lisa, de cuadro corto y largo
- Puerta seccional de aluminio
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio o ventanas

## Colores de puertas:



## Diseños de secciones:



Sección lisa




Sección cuadro corto



Sección cuadro largo

## Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

\* Estructura del herraje varía según modelo de puerta


# PUERTAS ESTÁNDAR



## Descripción:

- Modelos de puerta aislada
- Textura corrugada
- Sección lisa, de rayas y de cuadro corto
- Puerta seccional de lámina
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

## Colores de secciones estándar:




Blanco



Café




Gris



Negro

## Diseños de secciones:



Sección lisa



Sección rayas



Sección cuadro corto

## Herraje de la puerta:



- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

\* Estructura del herraje varía según modelo de puerta


# PUERTAS ESTÁNDAR



## Descripción:

- Modelos de puerta insulated
- Textura corrugada
- Sección lisa y de rayas
- Puerta seccional de lámina
- Accesorios adicionales como vistas de aluminio y ventanas

## Colores en sección estándar:



Blanco



Café



Gris



Negro

## Diseños de secciones:




Sección lisa



Sección rayas

## Herraje de la puerta:




- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero

- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"
- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

\* Estructura del herraje varía según modelo de puerta

# ACESORIOS PARA PUERTA DE GARAGE

## Tamaño de ventanas:




## Diseños de ventanas:

### Corta



### Larga



## Ubicación de ventanas:


### Corta



### Larga




## Tipos de vidrios:



# CROQUIS DE FACHADA

## DIMENSIONES IDEALES PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS SECCIONALES



### MEDIDAS ESTÁNDAR RESIDENCIALES DISPONIBLES

ANCHOS COMERCIALES: 8', 9', 10', 12', 14', 15', 16', 17', 18', 20'

ALTURAS SUGERIDAS: 7', 8'

OTRAS ALTURAS POSIBLES: 6'6", 6'9", 7', 7'6", 7'9", 8'3", 8'6", 8'9"



**PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO**

**Síguenos en nuestras redes sociales:**



**Facebook**

@puertasautomaticaslega



**Instagram**

@puertasautomaticaslega



**TikTok**

@puertasautomaticaslega



**YouTube**

@puertasautomaticaslega



**Sitio web**

[www.puertasautomaticaslega.com](http://www.puertasautomaticaslega.com)



## CONTÁCTANOS

### Tijuana



(664) 688-7898



Vallecitos Sur 10602, La Gloria



fb/puertasautomaticaslega

### Ensenada



(646) 183-8320



Av Hidalgo 250, Obrera



fb/puertaslegaensenada